



APL - APLV

ATOMIZZATORI PORTATI



carrarospray®

APL APLV

ATOMIZZATORI PORTATI


- Telaio in acciaio zincato a caldo
- Serbatoio rinforzato in polietilene con scala graduata
- Moltiplicatore a 1 o 2 velocità e folle nel modello standard
- Ventola a pale orientabili \varnothing 600, 700 e 800 mm
- Getto singolo o doppio in ottone con antigoccia a membrana
- Tubi portageggi in acciaio inox
- Filtro di aspirazione con valvola di chiusura
- Agitatore idraulico
- Alette superiori ed inferiori per regolare il flusso d'aria
- Parafoglie per evitare di aspirare polvere e foglie dal terreno



APL
ventola \varnothing 600 mm



APLV
ventola \varnothing 700 mm



APL
ventola \varnothing 700 mm



APLV
ventola \varnothing 800 mm

CISTERNE



Serbatoio lavamani (di serie)



Svuotamento con valvola Ecology (di serie)



Agitatore idraulico (di serie)



Circuito di lavaggio rapido dei residui chimici (di serie)



Sistema di lavaggio con getto interno al serbatoio



Miscelatore per prodotti in polvere

FILTRI



Filtro di aspirazione (di serie)



Filtro di mandata in ottone



Kit alta concentrazione

GRUPPI DI COMANDO



Comando manuale (di serie)

Comando manuale a distanza monoleva

Comando elettrico 2 vie a pressione manuale

Comando elettrico 2 vie pressione elettrica

	CAPACITA'	DIMENSIONI AxBxC	PESO	VENTOLA	PORTATA ARIA	GETTI	POTENZA
	l	mm	Kg	mm	mc/h	n°	Hp
APL 200	221	1000x1300x1100	195	600-1	28.000	4+4	28
APL 300	324	1350x1200x1100	195	600-1	28.000	4+4	30
APL 300	324	1000x1300x1100	200	700-1	35.000	5+5	28
APL 400	467	1350x1200x1150	230	700-1	35.000	5+5	35
APL 500	527	1350x1200x1230	235	700-1	35.000	5+5	40
APL 600	638	1350x1200x1340	245	700-1	35.000	5+5	45
APL 800	800	1360x1500x1400	275	700-1	35.000	5+5	50
APL 1000	1000	1360x1500x1570	295	700-1	35.000	5+5	55
APL 300	324	1000x1300x1100	212	800-2	35.000÷42.000	6+6	28
APL 400	467	1350x1200x1150	242	800-2	35.000÷42.000	6+6	35
APL 500	527	1350x1200x1230	247	800-2	35.000÷42.000	6+6	40
APL 600	638	1350x1200x1340	256	800-2	35.000÷42.000	6+6	45
APL 800	800	1360x1500x1400	286	800-2	35.000÷42.000	6+6	50
APL 1000	1000	1360x1500x1570	307	800-2	35.000÷42.000	6+6	55
APLV 400	467	1290x1210x1380	280	700-1	35.000	5+5	35
APLV 500	527	1290x1210x1380	285	700-1	35.000	5+5	40
APLV 600	638	1290x1210x1380	295	700-1	35.000	5+5	45
APLV 400	467	1380x1210x1530	280	800-2	35.000÷42.000	6+6	35
APLV 500	527	1380x1210x1530	285	800-2	35.000÷42.000	6+6	40
APLV 600	638	1380x1210x1530	295	800-2	35.000÷42.000	6+6	45

