

FR



carrarospray®

CARRAROSPRAY



carrarospray®

Index

Q WECTOR _____	6
ZEN _____	10
PROTEUS _____	11
NESTOR _____	12
ATP EX _____	13
ATD EX - ATD2 _____	14
ATSS _____	15
ATI _____	16
ATC _____	17
ATVM - ATVM-T _____	18
ZEN640 _____	19
APUS _____	20
ARIEL _____	22
PROTEUS _____	23
APL _____	24
GA _____	25
APL G _____	26
RAINBOW _____	27
APD _____	28
APTL _____	29
NTF _____	30
NPV - NTV PL _____	31
NTA _____	32
NTA UNI - NTA R _____	33
NPA _____	34
GC BD - GC _____	35
GDL _____	36
GDT CO _____	38
GDTE _____	39
GDLH _____	40
NPB _____	41
G 120C _____	42
ALIOTH _____	43
GPC - GPE _____	44
ET50 - ES50 _____	45
C - ET _____	46
CAR _____	47
G _____	48
ECO MIXER _____	49

Q Wector

ATOMISEURS TRAINES



Q Wector 1

1100-1600-2100 litres
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 2,5 metres
en plane et en pente



Q Wector 7

1100-1600-2100 litres
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 3 metres
en plane et en pente



Q Wector 3

1100-1600-2100 litres
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 3,5 metres
avec pente transversal
et qui se developpe en hauteur



Q Wector 4

1100-1600-2100 litres
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 2,5 metres
avec pente transversal et qui se developpe en hauteur



Q Wector 5

860-1100-1600 litres - helice ø 700
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 3 metres
rangees en pente
avec espacesde manoeuvrè limite'



Q Wector 5 Plus

1100-1600-2100 litres - helice ø 800
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vigne jusqu'a' 3 metres
rangees en pente
avec espacesde manoeuvrè limite'



Q Wector 8

860-1100-1600 litres - helice ø 700
avec convoyeur vertical anti-derive
pour rangee de vignee en plane et en pente

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
Q WECTOR 1	1100	3440x1300x1935	60-65
Q WECTOR 1	1600	3785x1400x1960	65-70
Q WECTOR 1	2100	3930x1585x2015	70-75
Q WECTOR 7	1100	3440x1300x1935	60-65
Q WECTOR 7	1600	3785x1400x1960	65-70
Q WECTOR 7	2100	3930x1585x2015	70-75
Q WECTOR 3	1100	3440x1300x2265	60-65
Q WECTOR 3	1600	3785x1400x2285	65-70
Q WECTOR 3	2100	3930x1585x2340	70-75
Q WECTOR 4	1100	3440x1300x2015	60-65
Q WECTOR 4	1600	3785x1400x2040	65-70
Q WECTOR 4	2100	3930x1585x2095	70-75
Q WECTOR 5	860	2950x1120x1850	50-55
Q WECTOR 5	1100	2950x1300x1950	55-60
Q WECTOR 5	1600	3100x1400x1950	60-65
Q WECTOR 5 PLUS	1100	2950x1300x1950	60-65
Q WECTOR 5 PLUS	1600	3100x1400x1950	65-70
Q WECTOR 5 PLUS	2100	3250x1585x2070	70-75
Q WECTOR 8	860	2950x1120x1850	50-55
Q WECTOR 8	1100	2950x1300x1950	55-60
Q WECTOR 8	1600	3100x1400x1950	60-65

Zen

ATOMISEURS TRAINES



Zen

1100-1600-2100 litres
avec convoyeur vertical anti-derive
a geometrie variable et aspiration arriere
en hauteur pour vignobles en espalier et vergers de grand dimensions



Zen 640

800-1000 litres
avec convoyeur vertical anti-derive aspiration arrier en hauteur
pour vignobles a' espalier avec rangees de vigne

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ZEN 1100	1100	3720x1400x2230	55-65
ZEN 1600	1600	3720x1400x2230	65-75
ZEN 2100	2100	3720x1400x2305	70-75
ZEN640 800	800	2950x1120x1700	40-50
ZEN640 1000	1000	2950x1120x1750	40-50

Proteus

ATOMISEURS TRAINES
AVEC DIFFUSEUR OCTOGONALE



PROTEUS

1100-1600-2100 litres

avec diffuseur octogonale a' aspiration frontale
traitements anti parasite pour vignobles et vergers en pente
et en plane rangee 2-4,5 m, hauteur de la vegetation jusqu'au 5 m

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
PROTEUS 1100	1100	2500x1180x1280	60-65
PROTEUS 1600	1600	2720x1300x1400	65-70
PROTEUS 2100	2100	3000x1380x1420	70-75

Nestor

ATOMISEURS TRAINES



NESTOR

1100-1600-2100 litres
avec axiale helice avec aspiration arriere
traitements anti parasite pour vignobles et vergers en pente
et en plane rangee 2 - 4,5 m, hauteur de la vegetation jusqu'au 5 m

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NESTOR 1100	1100	2520x1180x1280	50-60
NESTOR 1600	1600	2740x1300x1400	50-60
NESTOR 2100	2100	3020x1380x1420	60-70

ATP EX

ATOMISEURS TRAINES



ATP

600-800-1000 litres

avec helice axiale pour vignobles a' pergola, chapiteau et vergers



ATP EX

1000-1500-2000 litres

avec helice axiale pour vignobles a' pergola, chapiteau et vergers

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATP 600	645	2250x1120x1150	30-40
ATP 800	860	2390x1120x1230	40-50
ATP 1000	1070	2500x1180x1280	50-60
ATP EX 1000	1100	2500x1180x1280	50-60
ATP EX 1500	1650	2720x1300x1400	60-70
ATP EX 2000	2100	3000x1380x1420	70-80

ATD EX - ATD 2

ATOMISEURS TRAINES



ATD EX

600-800-1000 litres

avec double helice axiale contre tournante pour vignobles et vergers



ATD 2

1000-1500-2000 litres

avec double helice axiale contre tournante
et deux sortie pour vergers a' haute fut

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATD EX 600	645	2550x1120x1150	50-60
ATD EX 800	860	2690x1120x1230	50-60
ATD EX 1000	1070	2800x1180x1280	55-65
ATD2 1000	1000	2500x1180x1280	50-60
ATD2 1500	1500	2720x1300x1400	60-70
ATD2 2000	2000	3000x1380x1420	70-80

ATSS

ATOMISEURS TRAINES



ATSS

1150-1500-2000 litres
avec helice axial
pour vignobles a pergola et chapiteau et vergers



reservoir en acier inoxydable

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATSS 1150	1150	3120x1450x1450	50-60
ATSS 1500	1500	3120x1600x1530	60-70
ATSS 2000	2000	3520x1600x1530	70-80

ATI

ATOMISEURS TRAINES



ATI

600-800-1000 litres

avec helice axial pour vignobles a pergola et chapiteau et vergers



ATI EX

1000-1500-2000 litres

avec helice axial pour vignobles a pergola et chapiteau et vergers

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATI 600	645	2550x1120x1150	35
ATI 800	860	2690x1120x1230	35
ATI 1000	1070	2800x1180x1280	55
ATI EX 1000	1000	3150x1180x1280	60
ATI EX 1500	1500	3390x1300x1400	70
ATI EX 2000	2000	3670x1460x1550	80

ATC

ATOMISEURS TRAINES AVEC CANON

pour les traitements localisés latéraux
et pour l'application des pesticides aux grands arbres



GRUPE CANON 450 MM

avec deux vitesses et
point neutre

GRUPE CANON 450 MM

avec piston à l'inclinaison
du canon



GRUPE 2 CANONS 450 MM

avec turbine à double
aspiration

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATC 600P	645	2250x1120x1150	50-60
ATC 800P	860	2390x1120x1230	50-60
ATC 1000P	1070	2500x1180x1280	55-65
ATC 1500P	1650	2720x1300x1400	65-75
ATC 2000P	2150	3000x1380x1420	75-85

ATVM - ATVM-T

ATOMISEURS TRAINES



ATVM

200-300-400 litres
idéal pour les vignobles



ATVM-T

200-300-400 litres
avec convoyeur vertical anti-derive, idéal pour les vignobles

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ATVM 200 R	200	2250x750x1080	9
ATVM 300 R	300	2650x750x1130	9
ATVM 400 R	400	2650x750x1380	9
ATVM-T 200 R	200	-x990x1500	9
ATVM-T 300 R	300	-x990x1500	9
ATVM-T 400 R	400	-x990x1500	9

ZEN 640

ATOMISEURS PORTES



ZEN

300-400 litres

convoyeur verticale anti-derive avec aspiration posterieur en hauteur pour vignobles a' espalier avec rangees de vignes 1,5 - 2,7 m



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ZEN640 300	300	1175x960x1470	40-50
ZEN640 400	400	1175x960x1535	40-50

APUS

ATOMISEURS PORTES



APUS 1

400-500-600 litres
convoyeur avec aspiration anterieur
pour plantation en plan



APUS 4

400-500-600 litres
convoyeur conique adapté pour rangees que developpent en hauteur
et pour la pente transversale



APUS 5

300-400-500-600 litres

convoyeur conique à aspiration postérieur court et compact pour travailler en pente avec espace de manoeuvre limités



APUS 6

500-600 litres

convoyeur conique à aspiration arrière, courte et compact pour fonctionner dans une pente avec un espace de manoeuvre limitée

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
APUS 1-4 400	400	1480x1210x1496	30-40
APUS 1-4 500	500	1480x1210x1496	40-50
APUS 1-4 600	600	1480x1210x1496	40-50
APUS 5 300	300	1310x1210x1650	30-40
APUS 5 400	400	1310x1210x1650	30-40
APUS 5 500	500	1310x1210x1650	40-50
APUS 5 600	600	1310x1210x1650	40-50
APUS 6 500	500	1310x1210x1730	40-50
APUS 6 600	600	1310x1210x1730	40-50

Ariel

ATOMISEURS PORTES



ARIEL

200 - 300 litres - hélice 600 mm
avec convoyeur verticale anti-deriva
pour vignobles à espalier en pente
avec espaces de manoeuvre limitée

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
ARIEL 200	200	1000x890x1230	20-25
ARIEL 300	300	1000x890x1230	25-30

Proteus

ATOMISEURS PORTES



PROTEUS

400-500-600 litres
traitements de pesticides dans les vignes à pergola
avec un diffuseur de forme octogonale et radiale
pour les vergers navire élevés en plan et légèrement en pente

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
PROTEUS 400	400	1480x1210x1200	50-60
PROTEUS 500	500	1480x1210x1300	50-60
PROTEUS 600	600	1480x1210x1400	50-60

APL

ATOMISEURS PORTES



APL

150-200-300-400-500-600-800-1000 litres
avec convoyeur axiale pour vignobles et vergers



	Capacité	Helice	Dimensions	Puissance
	l	mm	mm	Hp
APL 150	150	600	1020x820x1000	18
APL 200	200	600	1020x990x1060	22
APL 300	300	600	1190x1020x1080	28
APL 400	400	700	1310x1220x1170	35
APL 500	500	700	1310x1220x1240	40
APL 600	600	700	1310x1220x1350	45
APL 800	800	700	1360x1500x1400	50
APL 1000	1000	700	1360x1500x1570	55

GA

ATOMISEURS PORTES



GA

120-200-300-400 litres
atomiseur portes par tracteur
pour les vignes et les vergers

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GA 120	120	700x1000x1000	18
GA 200	200	800x1100x1060	18
GA 300	300	800x1100x1330	18
GA 400	400	950x1150x1430	18

APL G

ATOMISEURS PORTES



APL G

200-300-400-600 litres

Convoyeur axial de vignes et de vergers à pergola

	Capacité	Helice	Dimensions	Puissance
	l	mm	mm	Hp
APL G 200	200	600	1000X990X1160	20
APL G 300	300	600	1100x1300x1000	22
APL G 400	400	600	1100X1300X1100	24
APL G 600	600	600	1100x1300x1390	45

RAINBOW

ATOMISEUR



RAINBOW NPV

300-400 litres

atomiseurs traînés avec hélice centrifuge, diffuseur avec canons et jets hydrauliques pour vignobles



RAINBOW NTV

600-800-1000 litres

avec hélice centrifuge, diffuseurs à rayons et canons et jets hydrauliques pour vignobles en pente avec espace limité de manoeuvre

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
RAINBOW NPV 300	300	960x1000x1120	20-25
RAINBOW NPV 400	400	960x1000x1320	25-30
RAINBOW NTV 600	600	2160x1120x1220	40-50
RAINBOW NTV 800	800	2300x1120x1220	45-55
RAINBOW NTV 1000	1000	2410x1180x1260	50-60

APD

ATOMISEURS PORTES



APD

400-500-600-800-1000 litres
pour l'application de la protection
pour la protection des plantes et des cultures
en utilisant le principe de l'hélice inverse



	Capacité	Helice	Dimensions	Puissance
	l	mm	mm	Hp
APD 400	400	700	1470x1220x1000	50
APD 500	500	700	1470x1220x1060	55
APD 600	600	700	1470x1220x1080	60
APD 800	800	700	1510x1500x1170	65
APD 1000	1000	700	1510x1500x1240	70

APTL

ATOMISEURS PORTES AVEC CANON

pour les traitements localisés latéraux
et pour l'application des pesticides aux grands arbres



GRUPE CANON 450 MM

avec deux vitesses
et point neutre

GRUPE CANON 450 MM

avec piston à l'inclinaison
du canon



GRUPE 2 CANONS 450 MM

avec turbine à double
aspiration

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
APTL 300	300	1000x800x1080	30-40
APTL 400	400	1200x920x1170	40-50
APTL 500	500	1200x920x1240	50-60
APTL 600	600	1200x920x1350	60-70
APTL 800	800	1500x970x1400	80-90
APTL 1000	1000	1500x970x1570	90-100

NTF

NEBULISEUR



NTF

1070-1650-2150 litres
nebuliseur trainees avec diffuseurs a' eventail
pour vignobles



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NTF 1000	1070	2480x1180x1250	55-65
NTF 1500	1650	2720x1300x1300	65-75
NTF 2000	2150	3000x1380x1380	75-85

NPV - NTV PL

NEBULISEUR



NPV

220-330-440-550 litres
nebuliseur portes avec hélice centrifuge, diffuseur radial
avec pour les vignobles de la canopée



NTV PL

420-630 litres
nebuliseur traines avec hélice centrifuge, diffuseur radial
avec pour les vignobles de la canopée

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NPV 200	220	1020x980x1000	40-50
NPV 300	330	1190x1000x1120	40-50
NPV 400	440	1190x1000x1320	50-60
NPV 500	550	1190x1000x1520	60-70
NTV PL 400	420	2400x1180x1150	20-25
NTV PL 600	630	2650x1270x1190	20-25

NTA

NEBULISEUR



NTA F2

600-800-1100-1500 litres
nebuliseurs tete a tete pour vignobles a' espalier



NTA F3

600-800-1100-1500 litres
nebuliseurs tete a tete pour vignobles a' espalier

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NTA F2 600	600	2190x1120x1150	65-75
NTA F2 800	800	2370x1120x1230	65-75
NTA F2 1100	1100	2480x1180x1280	65-75
NTA F2 1500	1500	2720x1300x1400	75-85
NTA F3 600	600	2190x1120x1150	65-75
NTA F3 800	800	2370x1120x1230	65-75
NTA F3 1100	1100	2480x1180x1280	65-75
NTA F3 1500	1500	2720x1300x1420	75-85

NTA UNI - NTA R

NEBULISEUR



NTA UNI

600-800-1100-1500-2000 litres
nebuliseurs portes pour vignobles a' espalier



NTA R

600-800-1000 litres
nebuliseurs tete revolution pour vignobles a' espalier

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NTA UNI 600	600	2190x1120x1150	40-50
NTA UNI 800	800	2370x1120x1230	45-55
NTA UNI 1100	1100	2480x1180x1280	55-65
NTA UNI 1500	1500	2720x1300x1400	65-75
NTA UNI 2000	2000	3000x1380x1420	75-85
NTA R 600	600	2190x1120x1150	30-40
NTA R 800	800	2370x1120x1230	40-50
NTA R 1000	1000	2480x1180x1280	50-60

NPA

NEBULISEUR

nebuliseur porte pour vignobles a' espalier



NPA

200-400-500-600 litres



NPA S

200-300-400 litres



NPA UNI

500-600 litres

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NPA 200	200	1550x1220x1800	40-45
NPA 400	400	1550x1220x1800	40-45
NPA 500	500	1550x1220x1800	40-45
NPA 600	600	1550x1220x1800	40-45
NPA S 200	200	1430x1000x1800	30-35
NPA S 300	300	1430x1000x1800	30-35
NPA S 400	400	1430x1000x1800	40-45
NPA UNI 500	500	1550x1220x1800	40-45
NPA UNI 600	600	1550x1220x1800	40-45

GC BD - GC

PULVERISATEUR



GC BD

200-400-600-800-1000 litres
pulvérisateur porte pour traitements en champ ouvert



GC

200-400-600 litres
pulvérisateur avec circuit de lavage rapide et lave mains intégré

	Capacité	Dimensions GC	Dimensions barra	Puissance
	l	m	mm	Hp
GC BD 200	200	1000x590x1160	2000x200x500	18-20
GC BD 400	400	1100x900x1170	2000x200x500	30-35
GC BD 600	600	1100x900x1390	2000x200x500	40-45
GC BD 800	800	1500x970x1400	2000x200x500	45-50
GC BD 1000	1000	1500x970x1570	2000x250x600	50-55
G 200C	200	1000x590x1160	1000x60x110	15-20
G 400C	400	1100x900x1170	1100x100x127	20-25
G 600C	600	1100x900x1390	1100x100x140	30-40

pour traitements en champ ouvert



GDLH BDIH

600-800-1000-1200 litres
pulverisateur porte avec rampe hydraulique 14-15 m



GDL BDIN

600-800-1000-1200 litres
pulverisateur porte avec rampe hydraulique 6-12 m

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GDLH BDIH 600	600	2480x2720x2700	50-60
GDLH BDIH 800	800	2480x2720x2700	60-70
GDLH BDIH 1000	1000	2480x2720x2700	70-80
GDLH BDIH 1200	1200	2480x2720x2700	80-90
GDL BDIN 600	600	2300x2000x2500	40-50
GDL BDIN 800	800	2300x2000x2500	50-60
GDL BDIN 1000	1000	2300x2000x2500	60-70
GDL BDIN 1200	1200	2300x2000x2500	70-80



GDL

200-300-400-500-600-800-1000-1200 litres
pulvérisateur porte TOP LINE



	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	m	Hp
GDL 200	200	990x630x1060	18-20
GDL 300	300	1020x800x1080	20-25
GDL 400	400	1220x920x1170	30-35
GDL 500	500	1220x920x1240	35-40
GDL 600	600	1220x920x1350	40-45
GDL 800	800	1500x970x1400	45-50
GDL 1000	1000	1500x970x1570	50-55
GDL 1200	1200	1500x970x1650	60-70

GDT CO

PULVERISATEUR



GDT COFFEE

1000-1500-2000 litres
pulverisateur pour traitements en champ ouvert
idéal pour les plantations de café, thé



Capacité

Dimensions

Puissance

l

mm

Hp

GDT CO 1000

1000

1600x2900x1500

30-40

GDT CO 1500

1500

1600x2900x1750

30-40

GDT CO 2000

2000

1600x2900x2000

30-40

GDTE

PULVERISATEUR TRAINES



GDTE - BDV

2000-2500-3000 litres
pulverisateur pour traitements en champ ouvert



GDTE BDIH

1000-1500 litres
pulverisateur pour traitements en champ ouvert

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GDTE 2000	2000	1600x2900x2000	40-50
GDTE 2500	2500	1650x3200x2050	50-60
GDTE 3000	3000	1710x3490x2200	70-80
GDTE BDIH 1000	1000	3500x2500x2800	40-50
GDTE BDIH 1500	1500	3800x2500x3200	50-60

pulverisateur pour traitements en champ ouvert



GDLH BDV

600-800-1000-1200 litres
pulverisateur porte avec rampe hydraulique 18-21 m



GDLH DOSATRON

600-800-1000-1200 litres
groupe de distribution multiples
avec doseur d'eau pour l'horticulture

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GDLH 600	600	1220x920x1350	30-40
GDLH 800	800	1500x970x1400	40-50
GDLH 1000	1000	1500x970x1570	40-50
GDLH 1200	1200	1600x970x1650	45-55

NPB

PULVERISATEUR PORTES

pulverisateur pour traitements en champ ouvert



NPB AIR

800-1000-1200 litres
pulverisateur porte



NPB STRAWBERRY

800-1000-1200 litres
pulverisateur porte

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
NPB AIR 800	800	2500x1800x2300	70-80
NPB AIR 1000	1000	2500x1800x2300	70-80
NPB AIR 1200	1200	2500x1800x2300	80-90
NPB STRAWBERRY 800	800	2500x1900x2200	70-80
NPB STRAWBERRY 1000	1000	2500x1900x2200	70-80
NPB STRAWBERRY 1200	1200	2500x1900x2200	80-90

G 120C

PULVERISATEUR PORTES

pour traitement avec lance a' main



G 120C
120 litres
pulverisateur porte' pour mini tracteur

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
G 120C	120	1050x740x850	15-20

ALIOTH

ATOMISEURS



ALIOTH
170 litres
atomiseur pour chenille



ALIOTH PLUS
170 litres
atomiseur pour chenille avec tour

	Capacité	Dimensions	Helice	Motore Honda GX270
	l	mm	mm	Hp
ALIOTH170	170	1200x800x1200	500	10
ALIOTH170 PLUS	170	1200x800x630	500	10

GPC - GPE

PULVERISATEUR POUR PICK-UP

pour traitement avec lance a' main



GPC

300-400 litres - moteur a' essence
pulverisateur porte avec canon



GPE

400-600-800-1000-2000 litres - moteur a' essence
atomiseur avec moteur pour pick-up

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
GPC 300	300	1050x1300x1300	17-35
GPC 400	400	1250x1300x1300	17-35
GPE 400	400	1000x1880x1160	10-14
GPE 600	600	1100x1880x1250	10-14
GPE 800	800	850x2100x1515	10-14
GPE 1000	1000	1240x2300x1280	10-14
GPE 2000	2000	1500x2300x1550	10-14

ET50 - ES50

PULVERISATEUR

pour les cultures agricoles et traitement localisé
avec lance à main d'extensions petites et moyennes



ET 50

200 litres

pulverisateur traine a' moteur



ES 50

200 litres

pulverisateur traine a' moteur pour pick-up

Capacité

Dimensions

Puissance

l

mm

Hp

ET50

200

1200x800x800

10-20

ES50

200

1200x800x1000

10-20

C - ET

PULVERISATEUR TRAINES

pour les cultures agricoles et traitement localisé
avec lance à main d'extensions petites et moyennes



C

400-600-800-1000-1500 litres
appareil en fibre de verre



ET

400-600-800-1000 litres
pulverisateur porte avec cardan

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
C 400	400	1450x960x1280	15-20
C 600	600	1720x1020x1280	20-25
C 800	800	2135x1025x1450	25-30
C 1000	1000	2200x1150x1450	25-30
C 1500	1500	2350x1450x1450	30-40
ET 400	400	1350x1000x1365	15-20
ET 600	600	1620x1150x1245	20-25
ET 800	800	1870x1250x1155	25-30
ET 1000	1000	1870x1250x1300	25-30

CAR

SPRAYER

sprayer with engine for treatment with spray gun



CAR 95



CAR 135



CAR 120



CAR 200

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
CAR 95	95	1000x650x950	5
CAR 135	135	1000x760x950	5
CAR 120	120	1050x760x1000	3,5-5
CAR 200	200	1500x1000x1000	3,5-5

G

POUDREUSE



G300

300 litres
poudreuse 50 kg



G400 - G406

400 litres
poudreuse 100 kg

	Capacité	Dimensions	Puissance
	l	mm	Hp
G 300	50	980x480x1040	5-6
G 400	100	1240x750x1100	8-9
G 406	150	1300x750x1150	10-12

ECO MIXER

LIEU DE MELANGE



ECO MIXER

200-500-1000 litres
pour tenir et préparer la mixture



Capacité

Dimensions

l

mm

ECO MIXER 200

200

800x980x900

ECO MIXER 500

530

1770x1150x1080

ECO MIXER 1000

1060

2070x1350x1280



carrarospray®

CARRAROSPRAY

O.C.L.L. srl

Via Cornara, 40 - 35010 Villanova (PD) - Italy
Tel. +39 049 9220072 r.a. - Fax +39 049 9220951
www.carrarospray.it - ocll@carrarospray.it

