

RAINBOW

ATOMIZZATORI
PER VIGNETI A TENDONE



carrarospray®

RAINBOW ³⁰⁰₄₀₀

ATOMIZZATORI PORTATI DA 300-400 LITRI
CON VENTOLA CENTRIFUGA



RAINBOW 300 - 400

STRUTTURA ESTREMAMENTE COMPATTA E DI DIMENSIONI CONTENUTE PER L'IMPIEGO NEI VIGNETI A TENDONE IN PENDIO CON SPAZI DI MANOVRA LIMITATI.

CORRETTO DOSAGGIO DELLA MISCELA E CONTROLLO DELLA DIMENSIONE DELLE GOCCE ASSICURATO DA UGELLI IDRAULICI PER BASSO E ALTO VOLUME.

TRASPORTO DELLA MISCELA A BERSAGLIO MEDIANTE UNA TURBINA CHE ALIMENTA 7 CANNONCINI REGOLABILI IN MODO DA TRATTARE LA VEGETAZIONE LIMITANDO AL MASSIMO SOVRAPPOSIZIONI E DISPERSIONI.


RAINBOW 600 800 1000

ATOMIZZATORI TRAINATI DA 600-800-1000 LITRI
CON VENTOLA CENTRIFUGA





RAINBOW 600 - 800 - 1000

ROBUSTO TELAIO IN ACCIAIO.
CARREGGIATA VARIABILE TRAMITE REGOLAZIONE DEGLI ASSALI.
SERBATOIO PRINCIPALE ALLOGGIATO SU PIATTAFORMA
RIVESTITA DI MATERIALE GOMMOSO.



- Serbatoi in polietilene
- Agitatore idraulico
- Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno
- Filtro di mandata autopulente nel regolatore di pressione
- Filtri di mandata prima degli ugelli
- Testata per tendone con 3 cannoncini centrali fissi e 4 laterali orientabili
- Ugelli idraulici con antigoccia (Albuz)
- Turbina centrifuga Ø 500 mm
- Trasmissione con moltiplicatore a 2 velocità + folle
- Attacco rubinetto per il montaggio della lancia su supporto dedicato



1. Testata con cannoncini e ugelli idraulici (Albuz)
2. Gruppo di comando manuale
3. Filtri di mandata prima dei getti

4. Lavabarattoli e sciogliprodotto
5. Lavacisterna sul cestello



	CAPACITA'	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
	l	mm	mm	mm	kg
RAINBOW 300	300	960	1000	1120	205
RAINBOW 400	400	960	1000	1320	210
RAINBOW 600	600	2160	1120	1220	430
RAINBOW 800	800	2300	1120	1220	450
RAINBOW 1000	1000	2410	1180	1260	470

