

SPRAYGARDEN

PULVERISATEURS



carrarospray®

ET 50

PULVERISATEUR TRAI
PER CULTURE AGRICOLE E TRATTAMENTI LOCALIZZATI
CON LANCIA A MANO DI PICCOLE E MEDIE ESTENSIONI

- Chassis en acier verni
- Réservoir avec échelle graduée en polyéthylène de 200 litres
- Moteur à explosion, électrique monofase, trifase
- Pompes à membranes avec régulateur de pression 3 voies
- Filtre d'aspiration
- Agitateur hydraulique
- Lance à la main avec 10 m de tube
- Enrouleur 50 m (optional)
- Roues pneumatiques 4.00x10"
- Roues pneumatiques GARDEN 18x9.50" (optional)



ET 50

ES 50

IRRORATORI MONTATI SU PICK-UP
PER CULTURE AGRICOLE E TRATTAMENTI LOCALIZZATI
CON LANCIA A MANO DI PICCOLE E MEDIE ESTENSIONI

- Chassis en acier verni
- Réservoir avec échelle graduée en polyéthylène de 200 litres
- Moteur à explosion, électrique monofase, trifase
- Pompes à membranes avec régulateur de pression 3 voies
- Filtre d'aspiration
- Agitateur hydraulique
- Lance à la main avec 10 m de tube
- Enrouler 50 m (optional)



ES 50

CAR

PULVERISATEUR PORTE'
AVEC MOTEUR SUR LE PANIER
POUR TRAITEMENT AVEC LANCE A' MAIN

- Chassis en acier verni
- Réservoir avec échelle graduée en polyéthylène de 200 litres
- Moteur à explosion, électrique monofase, trifase
- Pompes à membranes avec régulateur de pression 3 voies
- Filtre d'aspiration
- Agitateur hydraulique
- Lance à la main avec 10 m de tube



CAR 95



CAR 135



CAR 120



CAR 200

OU L'UTILISER

Application de produits antiparasitaires pour la protection des plantes et des cultures agricoles

EMPLOI

- Particulièrement indiqué pour culture agricoles et traitements localises dans les vignobles, vergers, pépinières, serres, rizières, cultures maraichères, plantations de tabac, et dans le champ de coton
- Désinfection périodique des batiments d'élevage (étables, porcheries ...), De certains entrepots, ainsi que de locaux à usage civil et domestique

POURQUOI CHOISIR UN CARRAROSPRAY

- Design harmonieux
- Fiabilité dans le temps et sécurité extrême pour l'environnement et pour l'opérateur
- Ligne et profils compacts spécialement étudiés pour l'emploi dans des conditions d'utilisations sévères
- Matériaux de première qualité
- Maison avec système de gestion de la qualité certifié au norme UNI EN ISO 9001 :2000
- Prix compétitifs

ADAPTATIONS A DES USAGES VARIES

- Forme compacte pour une meilleure manœuvrabilité, léger et fonctionnel
- Réservoir de différentes capacités et de forme arrondie pour une facile nettoyage
- Pompe de divers débit à haute pression
- Différentes application avec lance à la main et enrouler avec tuyau pour traitements arbres en hauteur et rampe pour traitements des jardins et champs de golf
- Différentes application avec lance à la main avec jets réglable
- Roues et attelage réglables
- Roues avec de la bande de roulement étroite
- Kit pour convertir le pulvé en appareil porté sur pick-up


FACILITÉ D'EMPLOI

- Attelage aisé à tous opérateurs
- Commandes facilement accessibles
- Tableau pour la programmation des débits de pulvérisation appliquée à la machine

SÉCURITÉ

- Conforme aux normes CE
- Valve de sûreté
- Protection des parties mécaniques

EN OPTION



2+2 jets ETB05S, 3+3 jets ETB10S, 4+4 jets ETB15S
avec tuyaux d'assemblage



Enrouler 50 m



Lance herbicide

	DIMENSIONS	CAPACITE'	PUISSANCE	POIDS
	mm	l	Hp	kg
ET 50	1200x800x800	200	10-20	100
ES 50	1200x800x1000	200	10-20	90
CAR 95	1000x650x950	95	5	28
CAR 135	1000x760x950	135	5	35
CAR 120	1050x760x1000	120	3,5-5	40
CAR 200	1500x1000x1000	200	3,5-5	45

