

SPRAYGARDEN

IRRORATORI



carrarospray®

ET 50

IRRORATORI TRAINATI
PER CULTURE AGRICOLE E TRATTAMENTI LOCALIZZATI
CON LANCIA A MANO DI PICCOLE E MEDIE ESTENSIONI

- Telaio in acciaio verniciato
- Serbatoio in polietilene da 200 litri con scala graduata
- Motore a scoppio o motore elettrico monofase e trifase
- Pompa a membrane con regolatore di pressione
- Filtro di aspirazione
- Agitatore idraulico
- Lancia a mano con 10 m di tubo
- Avvolgitubo con 50 m di tubo (optional)
- Ruote pneumatiche 4.00x10"
- Ruote pneumatiche GARDEN 18x9.50" (optional)



ET 50

ES 50

IRRORATORI MONTATI SU PICK-UP
PER CULTURE AGRICOLE E TRATTAMENTI LOCALIZZATI
CON LANCIA A MANO DI PICCOLE E MEDIE ESTENSIONI

- Telaio in acciaio verniciato con slitte per pianali
- Serbatoio in polietilene da 200 litri con scala graduata
- Motore a scoppio o motore elettrico monofase e trifase
- Pompa a membrane con regolatore di pressione
- Filtro di aspirazione per una facile manutenzione
- Agitatore idraulico
- Lancia a mano con 10 m di tubo
- Avvolgitubo con 50 m di tubo (optional)



ES 50

CAR

CARRIOLE A MOTORE ELETTRICO PER TRATTAMENTI CON LANCIA A MANO

- Telaio in acciaio verniciato
- Serbatoio in polietilene con scala graduata
- Motore a scoppio o motore elettrico monofase e trifase
- Pompa a membrane con regolatore di pressione
- Filtro di aspirazione per una facile manutenzione
- Ruote pneumatiche
- Lancia a mano con 10 m di tubo



CAR 95



CAR 135



CAR 120



CAR 200

A COSA SERVE

Applicazione dei fitofarmaci alle piante ed alle coltivazioni agricole

A CHI SI RIVOLGE

- Ideale per colture agricole a campo aperto con barre irroratrici e trattamenti localizzati con lancia a mano di giardini, orti, vivai, serre, ortaggi, cotone, tabacco, vigneti, frutteti
- Disinfestazione di ambienti chiusi e colture tropicali di piccole estensioni

PERCHÉ SCEGLIERE UN CARRAROSPRAY

- Piacevole design
- Affidabilità nel tempo ed estrema sicurezza per l'ambiente e per l'operatore
- Linea e profili compatti studiati per il trasporto e per riutilizzo della macchina in condizioni difficili
- Materiali impiegati di alta qualità
- Azienda con sistema di gestione della qualità certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001 :2000
- Prezzo competitivo

VERSATILITÀ

- Forma compatta per consentire maneggevolezza ed operatività in spazi molto ristretti
- Serbatoio di forma arrotondata per una facile pulizia
- Pompe di varie portate ad alta pressione per trattamenti localizzati
- Varie applicazioni con lancia a mano ed awolgitubo per piante a medio-alto fusto e con barra irroratrice per trattamenti di giardini e campi da golf
- Lancia a mano di diversi modelli con getti regolabili

FACILITÀ D'USO

- Immediata messa in funzione dell'irroratore
- Comandi facilmente accessibili
- Tabella per impostazioni delle variabili d'irrorazione applicata alla macchina


SICUREZZA

- Conforme alle ultime normative CE
- Valvole di sicurezza
- Parti meccaniche opportunamente protette
- Trattamenti speciali delle parti meccaniche a contatto con i prodotti chimici

OPTIONAL



2+2 getti ETB05S, 3+3 getti ETB10S, 4+4 getti ETB15S
con tubi di collegamento



Avvolgitubo



Lancia erbicida

	DIMENSIONI	CAPACITA'	POTENZA	PESO
	mm	L	Hp	kg
ET 50	1200x800x800	200	10-20	100
ES 50	1200x800x1000	200	10-20	90
CAR 95	1000x650x950	95	5	28
CAR 135	1000x760x950	135	5	35
CAR 120	1050x760x1000	120	3,5-5	40
CAR 200	1500x1000x1000	200	3,5-5	45

